



PRODUCTOS ● 2024





CONTENIDO

CALZADO DE SEGURIDAD	5-22
PROTECCIÓN DE CABEZA	23-29
PROTECCIÓN VISUAL	30-33
PROTECCIÓN AUDITIVA	34-36
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	37-39
PROTECCIÓN ESPALDA	40-41
PROTECCIÓN TÁCTIL	42-50
PROTECCIÓN DE CUERPO	51-65





CONTENIDO

EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN	<hr/> 66 -79
UNIFORMES PROTECCIÓN	<hr/> 80-89
PROTECCIÓN ANTICAÍDAS	<hr/> 90-104





CALZADO DE SEGURIDAD



NUEVO
MOD. 430



- **Color:** Negro con detalles en blanco.
- **Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
- **Plantilla:** Textil poliéster.
- **Casco:** Poliamida.
- **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- **Certificación:** Tipo III + Tipo II tenis de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- **Forro:** Textil poliéster.
- **Corte:** 100% poliéster.
- **Suela:** PU.
- **Caja máster:** 10 pares.
- **Hecho en:** China.



Retorno de energía



Antiderrapante



Punta de protección

NUEVO
MOD. 440



- **Color:** Negro con detalles en blanco.
- **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- **Plantilla:** Anti-perforación.
- **Casco:** Poliamida.
- **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- **Certificación:** Tipo III + Tipo II + Tipo VI tenis de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- **Forro:** Textil poliéster.
- **Corte:** 100% poliéster.
- **Suela:** Translúcido / café con tecnología de retorno de energía.
- **Caja máster:** 10 pares.
- **Hecho en:** China.



Retorno de energía



Plantilla anti - perforaciones



Punta de protección



Dieléctrico

NUEVO
MOD. 450



- **Color:** Negro con detalles en rojo.
- **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- **Plantilla:** Anti-perforación.
- **Casco:** Poliamida.
- **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- **Certificación:** Tipo III + Tipo II + Tipo VI tenis de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- **Forro:** Textil poliéster.
- **Corte:** 100% poliéster.
- **Suela:** Translúcido / rojo con tecnología de retorno de energía.
- **Caja máster:** 5 pares.
- **Hecho en:** China.



Retorno de energía



Plantilla anti - perforaciones



Punta de protección



Dieléctrico

CALZADO CERTIFICADO **NOM**
113 - STPS - 2009

CALZADO CERTIFICADO **NOM**
113 - STPS - 2009

CALZADO CERTIFICADO **NOM**
113 - STPS - 2009

PROXIMAMENTE

MOD. 460



- **Color:** Negro y gris.
- **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- **Corte:** 100% poliéster.
- **Plantilla:** Espuma de alta elasticidad.
- **Casco:** Poliamida.
- **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- **Certificación:** Tipo III + Tipo II + Tipo VI tenis de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- **Suela:** Cuero DESMA PU + caucho, + poliuretano, entresuela de Kevlar.



Plantilla
anti - perforaciones



Puntera de
protección



Dieléctrico

MOD. 112MX



- **Color:** Negro con detalles gris.
- **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- **Plantilla:** Plantilla de Kevlar.
- **Casco:** Poliamida.
- **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- **Certificación:** Tipo III + Tipo II + Tipo VI tenis de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- **Forro:** Malla de poliéster.
- **Corte:** KPU 30% + 50% malla de poliéster + 20% piel.
- **Suela:** Hule + Eva.
- **Caja máster:** 20 pares.



Antiderrapante



Puntera de
protección



Dieléctrico

MOD. 113MX



- **Color:** Negro con detalles gris.
- **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- **Plantilla:** Plantilla de Kevlar.
- **Casco:** Poliamida.
- **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- **Certificación:** Tipo III + Tipo II + Tipo VI tenis de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- **Forro:** Malla de poliéster.
- **Corte:** KPU 30% + 50% malla de poliéster + 20% piel.
- **Suela:** Hule + Eva.
- **Caja máster:** 20 pares.



Plantilla
anti - perforaciones



Puntera de
protección



Dieléctrico



Antiderrapante

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM

113 - STPS - 2009

PLANTILLA
ANTIPENETRACIÓN

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM

113 - STPS - 2009

**MX HECHO EN
MÉXICO**

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM


113 - STPS - 2009

PLANTILLA
ANTIPENETRACIÓN

**MX HECHO EN
MÉXICO**

EDICIÓN
LIMITADA

Safety Man



NUEVO
MOD. 121C-SM

- **Color:** Café.
- **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- **Plantilla:** PU.
- **Casco:** Poliamida.
- **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- **Certificación:** Tipo III + Tipo II + Tipo VI bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- **Forros:** Textil.
- **Corte:** 100% piel.
- **Suela:** PU de hule.
- **Caja máster:** 20 pares.



Plantilla anti-perforaciones



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



MOD. 106



- Color:** Negro con detalles amarillos.
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** EVA conformada.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II tenis de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** Textil malla sandwich.
- Corte:** Poliéster.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU con injerto interno antímpacto.
- Caja máster:** 20 pares.
- Hecho en:** China.



Antiderrapante
Puntera de protección
Dieléctrico



MOD. 124



- Color:** Negro con detalles en gris y amarillo.
- Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Memory Foam.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II tenis de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** Malla sintética.
- Corte:** Malla poliéster, algodón, KPU.
- Suela:** PU.
- Caja máster:** 20 pares.



Antiderrapante
Puntera de protección
Dieléctrico



MOD. 125



- Color:** Negro.
- Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Plantilla confortable de PU + Kevlar.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II + Tipo VI bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forro:** Malla de poliéster.
- Corte:** 65% piel nubuck + 35% tela gris + 1% cinta reflejante.
- Suela:** Hule + Eva.
- Caja máster:** 20 pares.
- Hecho en:** China.



Plantilla anti-perforaciones
Puntera de protección
Dieléctrico
Antiderrapante



MOD. 125MX



- Color:** Negro.
- Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Plantilla confortable de PU.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II + Tipo VI bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forro:** Malla de poliéster.
- Suela:** Hule + Eva.
- Corte:** 65 % piel nubuck + 35 % tela gris + 1 % cinta reflejante. **Caja máster:** 10 pares.



Plantilla anti-perforaciones



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante

MOD. 121



- Color:** Negro.
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** PU.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** Textil.
- Corte:** 100% piel.
- Suela:** PU Hule.
- Caja máster:** 20 pares.



Antiderrapante



Puntera de protección



Dieléctrico

MOD. 123



- Color:** Gris con detalles en negro y amarillo.
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Memory foam.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Corte:** Piel.
- Suela:** TPU-hule.
- Caja máster:** 20 pares.



Antiderrapante



Puntera de protección



Dieléctrico

CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

PLANTILLA ANTIPEENTRACIÓN

MX HECHO EN MÉXICO

CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 118



- Color:** Negro con detalles gris y amarillo.
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Memory foam.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forro:** Textil.
- Corte:** Sintético.
- Suela:** PU + hule.
- Caja máster:** 20 pares.



Antiderrapante



Punta de protección



Dieléctrico

MOD. 490



- Color:** Negro con detalles gris y rojo.
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Memory foam.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forro:** Malla de poliéster.
- Corte:** Sintético.
- Suela:** PU + hule.
- Caja máster:** 20 pares.



Antiderrapante



Punta de protección



Dieléctrico

MOD. 107PLUS



- Color:** Negro con detalles en azul.
- Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** EVA conformada.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel pulida, espesor 1.8-2.0 mm.
- Sistema de fabricación:** Inyección directa al corte.
- Caja máster:** 20 pares.



Antiderrapante



Punta de protección



Dieléctrico



MOD. 107CAFE



- Color:** Café.
- Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Memory foam.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** Textil térmico de alta resistencia a la fricción.
- Corte:** Piel Oleobuck grosor 1.8-2.0 mm.
- Caja máster:** 20 pares.



Antiderrapante



Punta de protección



Dieléctrico

MOD. 111C



- Color:** Café.
- Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Memory foam.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel PU.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU / HULE.
- Sistema de fabricación:** Inyección directa al corte.
- Caja máster:** 20 pares.



Antiderrapante



Punta de protección



Dieléctrico

MOD. 779PLUS



- Color:** Negro con detalles en rojo.
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** EVA conformada.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II + Tipo VI bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel pulida.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU / TPU.
- Sistema de fabricación:** Inyección directa al corte.
- Caja máster:** 20 pares.



Plantilla anti-perforaciones



Punta de protección



Dieléctrico



Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO

CALZADO CERTIFICADO

CALZADO CERTIFICADO

MOD. 109PLUS



- Color:** Café.
- Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Memory foam.
- Casco:** Poliamida.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel pulida.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema de fabricación:** Inyección directa al corte.
- Caja máster:** 20 pares.



Antiderrapante



Puntera de protección



Dieléctrico

NUEVO
MOD. 510



- Color:** Negro con detalles en rosa. **Tallas:** 23-27 solo puntos enteros. **Plantilla:** PU.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** Textil.
- Corte:** 100% piel.
- Suela:** PU monodensidad.
- Caja máster:** 20 pares.



Antiderrapante



Puntera de protección



Dieléctrico

MOD. 767PLUS



- Color:** Café con detalles en rosa.
- Tallas:** 23-27 solo puntos enteros.
- Plantilla:** EVA conformada.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel, espesor 1.8-2.0 mm.
- Suela:** Inyectada monodensidad PU.
- Sistema de fabricación:** Inyección directa al corte.
- Caja máster:** 20 pares.



Antiderrapante



Puntera de protección



Dieléctrico

CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

ASTM
F2413-11

HECHO EN MÉXICO

CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

HECHO EN MÉXICO

CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

HECHO EN MÉXICO

MOD. 782ASSEN



- Color:** Negro con detalles en rojo.
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Anti-perforación de tejido HRP- High Resistant Perforation.
- Casco:** Poliamida.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II + Tipo VI botín de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** Antimicóticos, 100% poliéster.
- Corte:** Piel.
- Suela:** PU doble densidad con características ESD antiestático.
- Caja máster:** 10 pares.



Antiestático



Antiderrapante



Punta de protección
Plantilla anti-perforaciones



CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

PLANTILLA ANTIPEENETRACIÓN

MOD. VALENCIA



- Color:** Negro con detalles en rojo.
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Antiperforación de tejido HRP- High Resistant Perforation.
- Casco:** Poliamida.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II + Tipo VI botín de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** Antimicóticos, 100% poliéster. **Corte:** Piel.
- Suela:** PU doble densidad. características ESD antiestático.
- Caja máster:** 10 pares.



Antiestático



Antiderrapante



Punta de protección



Plantilla anti-perforaciones

PRÓXIMAMENTE

MOD. ESTORIL



- Color:** Negro con detalles en rojo.
- Tallas:** 25-30.
- Plantilla:** Anti-perforación no metálica HRP insole.
- Casco:** Poliamida.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II + Tipo VI tenis de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** 100% poliéster.
- Corte:** Microfibra-mesh negra.
- Suela:** Poliuretano doble densidad.



Antiestático



Antiderrapante



Punta de protección



Plantilla anti-perforaciones

CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

PLANTILLA ANTIPEENETRACIÓN

MOD. 107Pn



- Color:** Negro.
- Tallas:** 23-31 con puntos medios.
- Plantilla:** EVA conformada.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel pulida.
- Suela:** Poliuretano doble densidad.
- Caja máster:** 20 pares.



Antiderrapante



Punta de protección



Dieléctrico

MOD. 116



- Color:** Café.
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Memory foam.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II botín de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** Piel vacuno y sintético
- PU. Corte:** Piel vacuno 55% y sintético PU 35%
- Suela:** PU.
- Caja máster:** 20 pares.



Antiderrapante



Punta de protección



Dieléctrico

MOD. 480



- Color:** Café tamarindo.
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Celtec, EVA y confort.
- Certificación:** Tipo III bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Sistema de fabricación:** Montado, pegado y cosido.
- Corte:** Piel Crazy Horse.
- Suela:** Poliuretano mil rayas.
- Caja máster:** 12 pares.



Antiderrapante



Dieléctrico

*Este modelo no incluye casquillo (puntera de protección).



MOD. 790C



- Color:** Café.
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Anatómica y ergonómica.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** Textil térmico cambrell nylon, alta resistencia a la fricción.
- Corte:** Piel Crazy Horse.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU / TPU.
- Caja máster:** 16 pares.



Antiderrapante



Punta de protección



Dieléctrico

MOD. 119



- Color:** Café.
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Anatómica y ergonómica.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009). **Corte:** Piel Crazy Horse.
- Espesor:** 1,8 - 2,00 mm.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU / TPU.
- Caja máster:** 16 pares.



Antiderrapante



Punta de protección



Dieléctrico

MOD. 620



- Color:** Café chocolate.
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros. **Plantilla:** LICA confort ECO. **Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Corte:** Piel napa calibre 18-20 mm.
- Suela:** Elastómero.
- Caja máster:** 12 pares.



Antiderrapante



Punta de protección



Dieléctrico

CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO

CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO

CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO


NUEVO

MOD. 117



- **Color:** Café claro.
- **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- **Plantilla:** Poliuretano.
- **Certificación:** Tipo I bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- **Corte:** Piel.
- **Suela:** Poliuretano doble densidad.
- **Caja máster:** 20 pares.

MOD. 777C



- **Color:** Café.
- **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- **Certificación:** Tipo I botín de seguridad (NOM-113-STPS -2009).
- **Forros:** Textil.
- **Corte:** Nobuck.
- **Suela:** Phylon con hule.
- **Caja máster:** 20 pares.

MOD. 6570M



- **Color:** Miel.
- **Tallas:** 23-26 solo puntos enteros.
- **Plantilla:** EVA.
- **Certificación:** Tipo I botín de seguridad (NOM-113-STPS -2009).
- **Forros:** Textil.
- **Corte:** Nobuck.
- **Suela:** Phylon con hule.
- **Caja máster:** 20 pares.

***Estos modelos no incluyen casquillo (puntera de protección).**



Antiderrapante



Antiderrapante



Antiderrapante



MOD. 790C



- **Color:** Café.
- **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- **Plantilla:** Anatómica y ergonómica. **Casco:** Poliamida.
- **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- **Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- **Forros:** Textil térmico cambrell nylon, alta resistencia a la fricción.
- **Corte:** Piel Crazy Horse.
- **Suela:** Inyectada doble densidad PU / TPU.
- **Caja máster:** 16 pares.



Antiderrapante



Punta de protección



Dieléctrico

MOD. 119



- **Color:** Café.
- **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- **Plantilla:** Anatómica y ergonómica. **Casco:** Poliamida.
- **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- **Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- **Corte:** Piel Crazy Horse.
- **Espesor:** 1,8 - 2,00 mm.
- **Suela:** Inyectada doble densidad PU / TPU.
- **Caja máster:** 16 pares.



Antiderrapante



Punta de protección



Dieléctrico

MOD. 620



- **Color:** Café chocolate.
- **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- **Plantilla:** LICA confort ECO.
- **Casco:** Poliamida.
- **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- **Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- **Corte:** Piel napa calibre 18-20 mm.
- **Suela:** Elastómero.
- **Caja máster:** 12 pares.



Antiderrapante



Punta de protección



Dieléctrico

CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

HECHO EN MÉXICO

CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

HECHO EN MÉXICO

CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

HECHO EN MÉXICO

MOD. 105PLUS



- Color:** Negro.
- Tallas:** 22 al 31 solo puntos enteros.
- Plantilla:** EVA.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Corte:** Piel pulida, espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Forros:** Textil.
- Suela:** Hule.
- Caja máster:** 24 pares.



Antiderrapante



Puntera de protección



Dieléctrico

MOD. 766



- Color:** Negro.
- Tallas:** 22 al 30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** EVA.
- Casco:** Poliamida.
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- Certificación:** Tipo III + Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel.
- Suela:** Poliuretano (PU).
- Caja máster:** 24 pares.



Antiderrapante



Puntera de protección



Dieléctrico

MOD. 101ANH



- Color:** Negro.
- Tallas:** 22 al 32 solo puntos enteros.
- Plantilla:** EVA.
- Casco:** Acero.
- Certificación:** Tipo II bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- Corte:** Piel pulida, espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Forros:** Textil.
- Suela:** Hule.
- Caja máster:** 24 pares.



Puntera de protección



MOD. 601



- **Color:** Negro.
- **Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
- **Plantilla:** Corrida ergonómica y antimicótica.
- **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- **Certificación:** Tipo III bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- **Corte:** Piel graso con lona.
- **Caja máster:** 12 pares.

MOD. 610PLUS



- **Color:** Negro.
- **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros. **Plantilla:** Sport táctica.
- **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 voltios.
- **Certificación:** Tipo III bota de seguridad (NOM-113-STPS-2009).
- **Corte:** Vacuno.
- **Suela:** Inyección directa PU/TPU.
- **Caja máster:** 16 pares.

*Estos modelos no incluyen casquillo (puntera de protección).



Antiderrapante



Dieléctrico



Antiderrapante



Dieléctrico



MOD. B-PVC-NEG



Ambientes
húmedos



Antiderrapante

- **Color:** Negro.
- **Tallas:** 23 al 30 solo puntos enteros.
- **Altura:** 40 cm.
- **Recorte:** Marca de recorte 10 cm.
- **Material:** PVC.
- **Caña:** Dureza de 65 Shore.
- **Forro:** Sintético.
- **Suela:** Dureza de 65-70 Shore, PVC.
- **Caja máster:** 10 pares.

Ideal para trabajar en el sector agrícola e industrial.

MOD. B-PVC-NR



- **Color:** Negro/rojo.
- **Tallas:** 23 al 30 solo puntos enteros.
- **Altura:** 40 cm.
- **Recorte:** Marca de recorte 10cm.
- **Material:** PVC.
- **Caña:** Dureza de 65 Shore.
- **Forro:** Sintético.
- **Suela:** Dureza de 65-70 Shore, PVC con nitrilo.
- **Caja máster:** 10 pares.

Ideal para trabajar en el sector agrícola, industrial, con productos derivados del petróleo, productos químicos, sector alimenticio y el sector médico.

MOD. B-PVC-BR



Ambientes
húmedos



Antiderrapante



Resiste solventes,
aceites y ácidos

- **Color:** Blanco/rojo.
- **Tallas:** 23 al 30 solo puntos enteros.
- **Altura:** 40 cm.
- **Recorte:** Marca de recorte 10 cm.
- **Material:** PVC.
- **Caña:** Dureza de 50 Shore.
- **Forro:** Sintético.
- **Suela:** Dureza de 65-70 Shore, PVC con nitrilo.
- **Caja máster:** 10 pares.



MOD. B-PVC-NR-AC



- Color:** Negro/rojo.
- Tallas:** 25 al 30 solo puntos enteros. **Altura:** 40 cm.
- Recorte:** Marca de recorte 10 cm.
- Material:** PVC.
- Casco:** Acero.
- Caña:** Dureza de 65 Shore.
- Forro:** Sintético.
- Suela:** Dureza de 65-70 shore, PVC con nitrilo.
- Caja máster:** 10 pares.



Resiste solventes, aceites y ácidos Puntera de protección Antiderrapante Ambientes húmedos

CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

HECHO EN MÉXICO

MOD. B-PVC-NR-AP



- Color:** Negro/rojo.
- Tallas:** 25 al 30 solo puntos enteros.
- Altura:** 40 cm.
- Recorte:** Marca de recorte 10 cm.
- Material:** PVC.
- Casco:** Poliamida.
- Plantilla:** Anti-perforación.
- Caña:** Dureza de 65 shore.
- Forro:** Sintético.
- Suela:** Dureza de 65-70 Shore, PVC con nitrilo.
- Caja máster:** 10 pares.



Resiste solventes, aceites y ácidos Plantilla anti-perforaciones Puntera de protección Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO

NOM
113 - STPS - 2009

PLANTILLA ANTIPIERFOLACIÓN

HECHO EN MÉXICO



PROTECCIÓN DE CABEZA



MOD. GRSEMI-L



- Gorra de semiseguridad con banda reflectante de alta visibilidad y linterna.
- Concha fabricada en termoplástico ABS (acrilonitrilo, butadieno y estireno) con cojín de EVA. Luz LED en la visera y ajuste de contactel en la parte trasera.
- **Presentación:** 1 pieza.
- **Caja máster:** 30 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. PF-Malla



- **Protector:** Facial con malla. Protege cara y ojos contra los escombros, madera o hierbas. Liviano y cómodo de usar.
- **Hecho en:** China.

MOD. PFI




- Visera con lente de policarbonato.
- **Medida:** 60 x 48 x 50 cm.
 - **Presentación:** Caja con 25 piezas.
 - **Hecho en:** China.

ANSI Z 87.1
American National Standards Institute

ANSI Z 87.1
American National Standards Institute



MOD. MNL



Malla sanitaria.

Este aditamiento es utilizado en la industria alimenticia, en la cuál se requieren altos estándares de salubridad e higiene.

- **Composición:** 100% nailon.
- **Presentación:** Bolsa con 100 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. CRISTAL CLARO



MOD. CRISTAL OSCURO



Mica intercambiable de policarbonato, cristales para goggles o caretas para soldar.

Impide el paso de sustancias y residuos dañinos al trabajador.

Su película obscura protege los ojos de altas exposiciones luminosas que podrían ser dañinas para los mismos.

- **Medidas:** 10.8 cm x 5 cm.
- **Presentación:** Caja con 100 piezas por color.

MOD. CDL



Cofia.

Gorro cofia plisada con resor te. Ideal para las industrias alimentarias, de salud o cualquier otra que requiera altos estándares de higiene.

- **Composición:** 100% polipropileno.
- **Presentación:** Bolsa con 100 piezas.
- **Caja máster:** 45 bolsas.



MOD. CAPUCHA-NEG



Capucha para soldador con forro térmico.

100% algodón. Más fresco y cómodo.

Protege la zona de hombros, cuello y cabeza ante las chispas al estar soldando.

Cuenta con dos broches de presión RT.

- **Composición:** 100% algodón.

- **Presentación:** Caja 50 piezas.

MOD. CAPUCHA



Capucha de mezclilla para soldador.

Protege la cabeza de chispas y rebabas generadas al momento de soldar, evitando quemaduras en la cabeza y en el cuello.

Ajuste de cierre por contacto.

- **Composición:** 100% mezclilla.

- **Presentación:** Caja de 50 piezas.

MOD. PASAMON-DOBLE



Pasamontañas de tejido doble.

Este pasamontañas está constituido de tela polar, la cual brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas.

- **Presentación:** Paquetes de 24 piezas.



MOD. HATNUQ**Sombrilla para casco.**

Material transpirable, ligero y cómodo. Tela de alta visibilidad con franja reflectante en los bordes. Protege eficazmente el cuello del sol. Se adapta a la mayoría de los cascos.

- **Composición:** 100% poliéster, 0.5% hierro.
- **Presentación:** Caja con 100 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. BARB-001**Barbiquejo para casco termoplástico.**

Brinda mayor estabilidad al casco, evitando caídas con el movimiento. Elástico adaptable a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza.

- **Presentación:** Bolsa de 100 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. NQ-001**Nuquera de malla amarilla con reflejante.**

Brinda fijación y soporte al casco para proteger del daño provocado por los rayos UV del sol. Ayuda al trabajador a prevenir fatiga de forma directa. Funciona para casco de ala ancha.

- **Presentación:** Caja con 200 piezas.
- **Hecho en:** China.



MOD. 1cp-lica



1CP-LICA-4A



1CP-LICA-4Z



1CP-LICA-4B



1CP-LICA-4N



1CP-LICA-4R



1CP-LICA-4V



Casco termoplástico con ajuste de intervalos.

- **Características:** Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.

Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994. Casco de seguridad tipo cachucha clase "E".

Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco. Laterales de 45° para que al momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

- **Ventajas:** Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad. El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades. Nuevo diseño en porta orejera para un fácil manejo de la misma. Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para soportar impactos de hasta 150 kgs.

- **Aplicaciones:** Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, tenemos alta demanda en el ramo industrial, obras en construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del trabajador sea primordial.

- **Presentación:** Caja de 55 piezas por color (no mezclados), en casco de intervalos.

MOD. 1CP-LICA-4,MFLU

1CP-LICA-4MFLUN



1CP-LICA-4MFLUA



1CP-LICA-4MFLUL



1CP-LICA-4MFLUR



Con tonos fluorescentes.

Casco termoplástico con ajuste de matraca.
Casco de seguridad tipo cachucha clase "E" colores de alta visibilidad con matraca y reflejante en los costados. Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003. Norma NOM-115- STPS-1994.
• **Presentación:** Caja de 50 piezas por color (no mezclados), en cascos fluorescentes.



MOD. 1CP-LICA-4M

1CP-LICA-4MN



1CP-LICA-4MA



1CP-LICA-4MR



1CP-LICA-4MV



1CP-LICA-4MZ



Con ajuste de matraca.

Casco con dos reflejantes a los costados y vinil fotoluminiscente en la parte trasera para mayor visibilidad en lugares con poca luz.
• **Presentación:** Caja de 50 piezas por color (no mezclados), en casco de matraca.



PROTECCIÓN VISUAL

MOD. LLI04C



Lente de seguridad de ceja negra tipo sargento mica clara.

Mica antiimpacto y antirayaduras.
100% policarbonato. Armazón de nailon resistente. Producto flexible y ajustable.
Protección contra rayos UV.
• **Presentación:** 10 piezas.
• **Caja máster:** 200 piezas.
• **Hecho en:** China.

MOD. LLI01



Clave: LLI01C (claro) y LLI01O (oscuro).

Fabricado de policarbonato 100%.
Resistente y durable.
Mica interior / exterior, anti-impacto.
Mica cóncava sin armazón.
• **Presentación:** 12 piezas.
• **Caja máster:** 300 piezas.
• **Hecho en:** China.



*Si requiere el modelo con mica clara anti-empañamiento solicitar con la siguiente clave. **LLI01C-AE**



MOD. LLI06C



Lente tipo capataz claro.

Provee un campo de visión amplio y libre de armazones, las patas ventiladas del lente, ofrecen frescura y protección. Protege contra impactos de rebabas y otros objetos.

- **Presentación:** 10 piezas.
- **Caja máster:** 200 piezas.
- **Hecho en:** China.



MOD. LLI05



**Lentes de seguridad
industrial.**

Clave: LLI05C (claro) y
LLI05O (polarizado).
Mica antiimpacto y
antirayaduras.
100% policarbonato.
Flexible y ajustable.
Protección contra rayos UV.
• **Presentación:** 10 piezas.
• **Caja máster:** 200 piezas.
• **Hecho en:** China.



*Si requiere el modelo con mica
clara anti-empañamiento solicitar con la
siguiente clave. **LLI01C-AE**

MOD. LICA-NEG-I



**Lente de seguridad
industrial.**

Mica gris 100% policarbonato
con protección UV y
antirayadura.
• **Presentación:** 10 piezas.
• **Caja máster:** 200 piezas.
• **Hecho en:** China.

MOD. LLI07



Lentes de seguridad.

Clave: LLI07C-PRO (claro) y
LLI07O-PRO (oscuro).
Mica 100% policarbonato,
antirayadura, con protección
UV.
Protege de partículas.
• **Presentación:** 100 piezas.
• **Hecho en:** China.



MOD. LICA-TRAN-I



Lente de seguridad industrial.

Mica transparente 100% policarbonato, resistente al impacto.

Puente nasal de ajuste preciso. Protección UV y antirayadura.

- **Presentación:** 10 piezas.
- **Caja máster:** 200 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. MONOLICA-I



Goggles de ventilación directa.

Mica de policarbonato de alta resistencia al impacto.

Cuenta con perforaciones de ventilación directa.

Material hipoalergénico. Bandas elásticas de ajuste.

Se ofrece también con recubrimiento antiempaño.

- **Caja máster:** 120 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. MONOPRO



Mica 100% policarbonato. protección visual antimarcas y antirayaduras. Bandas de ajuste elástico.

- **Caja máster:** 100 piezas.
- **Hecho en:** China.





PROTECCIÓN AUDITIVA

MOD. TLRI27

Tapón auditivo de cuatro aletas reusable.

Contra ruidos de alta frecuencia.
Nivel de reducción de ruido 27 db.
Cordón plástico de 70 cm de largo.
• **Presentación:** Caja con 100 pares.
• **Caja máster:** 1,000 pares.
• **Hecho en:** China.

MOD. TL37


Recomendado para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo.

Nivel de reducción de ruido 37 db.
Fabricados en PU-FOAM.
Cordón plástico de 70 cm de largo.
• **Presentación:** Caja con 100 pares.
• **Caja máster:** 1,500 pares.
• **Hecho en:** China.

MOD. TLCR-27

Tapón auditivo de cuatro aletas reusable con estuche.

Contra ruidos de alta frecuencia.
Nivel de reducción de ruido 27 db.
Cordón plástico de 70 cm de largo. Incluye caja de plástico reutilizable, con clip para sujetar.
• **Presentación:** Caja con 100 pares.
• **Caja máster:** 1,500 pares.
• **Hecho en:** China.





MOD. PATO-IMP



Orejera tipo concha.

Diadema / orejera, elaborada de plástico de alta calidad lo que impide la deformación y evita que pierda la protección ofrecida.

Cuenta con almohadilla para mayor comodidad.

Hendidura ajustable en cada lado para posicionar la orejera perfectamente.

Ajuste en 3 posiciones; cabeza, cuello y barbilla. Interior de esponja y almohadilla acolchonada forrada de vinil.

Reducción de ruidos hasta 24 db.

- **Presentación:** 10 piezas.

- **Caja máster:** 40 piezas.

- **Hecho en:** China.

MOD. OAC



Orejera ajustable para casco.

Reducción de ruidos hasta 24 db.

Altura ajustable, almohadillas para mayor confort.

Brazos de acero, copa de PVC acolchado con ABS. 100% polietileno.

- **Caja máster:** 40 pares.

- **Hecho en:** China.



A close-up photograph of a woman with dark hair, wearing a black respirator mask with a yellow filter canister attached. The canister has the brand name 'UICA' printed on it. She is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is solid black.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



MOD. PATO-IMP



Mascarilla para partículas sólidas.

Sistema contra polvos y partículas. Ajuste con ligas de elástico. Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara. Ideal para personas con problemas de alergias por su efectiva protección contra el polen y los ácaros.

- **Presentación:** Caja con 25 piezas.
- **Caja máster:** 300 piezas.

MOD. OAC



Mascarilla respiratoria tipo concha desechable.

Resistente a fluidos no estériles de poliéster. Diseño de contorno a la cara para mayor confort. Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz equipada con gomas de sujeción.

- **Presentación:** Caja con 50 piezas.
- **Caja máster:** 900 piezas.



MOD. CHRL200



NO INCLUYE
FILTROS.

Respirador de media cara para gases y vapores orgánicos.

Compatible con filtros CHFO3.

Sistema flexible, filtros para gases, vapores, partículas y suministro de aire. Pieza facial no alergénica. Proporciona un alto nivel de protección para los usos industriales. Las piezas faciales de media máscara LICA CHRL200 junto con los filtros LICA CHFO3 cumplen los requisitos básicos de seguridad.

• **Caja máster:** 16 piezas.

• **Hecho en:** China.



MOD. CHFO3



Cartuchos para vapor orgánico y gases ácidos.

Este cartucho está diseñado para acoplarse a la máscara CHRL200. Brinda protección contra gases ácidos y cierto tipo de vapores orgánicos, como cloro, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno (solo escape), amoníaco, metilaminas, formaldehído.

Usos sugeridos: pesticidas, desinfección, remediación y trabajo con metales.

• **Caja máster:** 30 pares.

• **Hecho en:** China.





PROTECCIÓN ESPALDA

MOD. FL700


Faja sacrolumbar elástica con tirantes y tercer cinturón.

Tallas: CH, MD, GD, XL, XXL.
Tercer cinturón de ajuste al frente y tirantes elásticos ajustables. 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2". Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente.

- **Presentación:** Caja de 24 piezas por talla.
- **Hecho en:** China.

MOD. FL400HV


Faja sacrolumbar elástica de alta visibilidad con tirantes y tercer cinturón.

Tallas: CH, M, G, EG, XXL.
4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2". Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente.
Tercer cinturón verde de alta visibilidad con reflejante, cuenta con banda tracera vertical con reflejante.

- **Presentación:** Caja de 25 piezas de la misma talla.
- **Hecho en:** China.

MOD. FV


Faja de vaqueta.

Tallas: CH, MD, GD, XL, XXL.
Cinturón ergonómico preciso y cómodo, de uso industrial. Fomenta las técnicas de levantamiento correctas y reduce la posibilidad de lesiones. Hecha con cuero, incluye un cinturón extra para mayor protección.

- **Presentación:** Caja 12 piezas de la misma talla.



PROTECCIÓN
TÁCTIL

MOD. GL-HIGHVIS


Faja sacrolumbar elástica con tirantes y tercer cinturón.

Tallas: CH, MD, GD, XL, XXL.
Tercer cinturón de ajuste al frente y tirantes elásticos ajustables. 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2". Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente.

- **Presentación:** Caja de 24 piezas por talla.
- **Hecho en:** China.

MOD. GL-ANTIMPACTO


Faja sacrolumbar elástica de alta visibilidad con tirantes y tercer cinturón.

Tallas: CH, M, G, EG, XXL.
4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2". Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente.
Tercer cinturón verde de alta visibilidad con reflejante, cuenta con banda tracera vertical con reflejante.

- **Presentación:** Caja de 25 piezas de la misma talla.
- **Hecho en:** China.

MOD. GL-MECANIC


Faja de vaqueta.

Tallas: CH, MD, GD, XL, XXL.
Cinturón ergonómico preciso y cómodo, de uso industrial. Fomenta las técnicas de levantamiento correctas y reduce la posibilidad de lesiones. Hecha con cuero, incluye un cinturón extra para mayor protección.

- **Presentación:** Caja 12 piezas de la misma talla.

MOD. GL-ANTISLIP


Faja de vaqueta.

Tallas: CH, MD, GD, XL, XXL.
Cinturón ergonómico preciso y cómodo, de uso industrial. Fomenta las técnicas de levantamiento correctas y reduce la posibilidad de lesiones. Hecha con cuero, incluye un cinturón extra para mayor protección.

- **Presentación:** Caja 12 piezas de la misma talla.


MOD. GL ANTIB10

Guante antivibración y antimotriz.

Con TP3, nitrilo espumado y cierre de contactel en la muñeca para mayor ajuste.

- Composición:** Nitrilo 55%, HPPE 40%, PVC 5%.
- Palma:** Nitrilo espumado.
- Puño:** Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Talla:** 10.
- Caja máster:** 120 pares.
- Hecho en:** China.

MOD. GL ANTICUT

Guante anticorte nivel 5.

- Composición:** Nitrilo 55%, Nailon 45%.
- Palma:** Nitrilo.
- Puño:** Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Talla:** 6-10.
- Caja máster:** 120 pares.
- Hecho en:** China.

MOD. GLNN

Guante de nailon revestido con nitrilo.

- Composición:** Nitrilo 55%, nailon 45%.
- Palma:** Nitrilo.
- Puño:** Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Talla:** 6-10.
- Caja máster:** 120 pares.
- Hecho en:** China.

MOD. GLPEND9

Guante japonés con recubrimiento de látex en la palma.

- Composición:** Poliéster 45%, látex 55%.
- Palma:** Látex acabado rugoso.
- Puño:** Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Talla:** 9.
- Caja máster:** 120 pares.
- Hecho en:** China.

CE EN388 4544
CE EN388 4121
CE EN388 3142


MOD. GLPVC9



Guante de algodón con palma de puntos negros de PVC.

Ambidiestro.
 • **Composición:** Algodón 35%, poliéster 65%.
 • **Palma:** Con puntos de PVC en palma y dorso para un agarre más seguro en condiciones secas y mojadas.
 • **Puño:** Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
 • **Talla:** 9.
 • **Caja máster:** 120 pares.
 • **Hecho en:** China.

MOD. GLNSPANDEX9



Guante de nailon con recubrimiento fino de nitrilo.

- **Composición:** Nailon 55%, nitrilo 45%.
- **Palma:** Nitrilo.
- **Puño:** Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- **Talla:** 9.
- **Caja máster:** 120 pares.
- **Hecho en:** China.

MOD. GLKEVL AR9



Guante Kevlar con recubrimiento de nitrilo.

- **Composición:** Aramida 50%, nitrilo 50%.
- **Palma:** Nitrilo.
- **Puño:** Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- **Talla:** 9.
- **Caja máster:** 120 pares.
- **Hecho en:** China.

MOD. GLJP9



Guante japonés ambidiestro.

- **Composición:** Algodón 35%, poliéster 65%.
- **Puño:** Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- **Talla:** 9.
- **Caja máster:** 120 pares.
- **Hecho en:** China.

 EN388 4121

 EN388 4232

MOD. GLLATPS10



Guante de lona revestido de hule látex.

- **Composición:** Algodón 20%, látex 80%.
- **Puño:** Calcetín.
- **Palma:** Algodón / látex.
- **Talla:** 10.
- **Caja máster:** 120 pares.
- **Hecho en:** China.

MOD. GLNA9



Guante revestido de nitrilo con puño de punto.

- **Composición:** Nitrilo 60%, algodón 20%.
- **Puño:** Calcetín.
- **Palma:** Algodón / látex.
- **Talla:** 9.
- **Caja máster:** 120 pares.
- **Hecho en:** China.

MOD. GLLATPC10



Guante de algodón revestido de látex.

- **Composición:** Algodón 80%, látex 20%.
- **Puño:** Calcetín.
- **Palma:** Látex.
- **Talla:** 10.
- **Caja máster:** 120 pares.
- **Hecho en:** China.

MOD. GLRL10



Guante japonés impregnado de látex en la palma.

- **Composición:** Algodón 65%, poliéster 35%.
- **Puño:** Calcetín.
- **Palma:** Algodón / látex.
- **Talla:** 10.
- **Caja máster:** 120 pares.
- **Hecho en:** China.

EN388 2131

EN388 4121

EN388 2131

EN388 2121

MOD. GGL



MOD. GCC



MOD. A182RG-L



MOD. A183C

**Guante largo de carnaza.**

- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.
- **Presentación:** Atados de 25 pares.

Guante corto de carnaza.

- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.
- **Presentación:** Atados de 25 pares.

Guante de piel con puño de carnaza para electricista.

- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 100% piel de res.
- **Presentación:** Atados de 25 pares.

Guante de piel.

- **Composición:** 100% piel de cerdo.
- **Presentación:** Atados de 25 pares.
- **Talla:** Unitalla.





MOD. A183RG-L



Guante largo de carnaza.

- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.
- **Presentación:** Atados de 25 pares.

MOD. A184RG



Guante mixto con palma en piel y carnaza en dorso.

- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 50% carnaza de res, 50% piel de res.
- **Presentación:** Atados de 25 pares.

MOD. A186RG



Guante de piel tipo pemex.

- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 100% piel de res con refuerzo en palma.
- **Presentación:** Atados de 25 pares.

MOD. A190G



Guante de piel de cerdo para electricista.

- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 100% piel de cerdo.
- **Presentación:** Atados de 25 pares.



MOD. A187RG



Guanteleta de piel.

- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 100% piel de res.
- **Presentación:** Atados de 25 pares.

MOD. SG-5400



Guante largo de carnaza para soldador.

- Cuenta con forro interno acoljinado. Costuras ribeteadas que te brindan mayor comodidad.
- **Talla:** Unitalla.
 - **Composición:** Carnaza de res doble engrase. Cosido con hilo de kevlar.
 - **Presentación:** Atados de 25 pares.

MOD. B182RG-L



Guante de piel con puño de carnaza y resorte con ajuste, para electricista.

- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 100% piel de res.
- **Presentación:** Atados de 25 pares.



MOD. B183RG-L



Guante de piel con resorte para operador.

- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 100% piel de res.
- **Presentación:** Atados de 25 pares.

MOD. B191G



Guante de piel para liniero.

- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 100% piel de res.
- **Presentación:** Atados de 25 pares.





PROTECCIÓN DE CUERPO

MOD. CLR2001



Chaleco de malla con reflejante.

- **Color:** Azul, verde, anaranjado, rojo, negro y amarillo. Con broche de contactel al frente. Bies amarillo de 1 cm de ancho al contorno del chaleco. Resorte a los costados.
- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 100% poliéster.
- **Presentación:** 100 piezas por color.
- **Hecho en:** China.

MOD. CLR3001



Chaleco de alta visibilidad.

- **Color:** Amarillo lima, rosa, verde y anaranjado. Reflejante color gris de 2" de ancho en frente y espalda. Ajuste delantero doble de 2" de contactel. Resistente hasta 60 ciclos de lavado.
- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 100% poliéster.
- **Presentación:** 100 piezas por color.
- **Hecho en:** China.

MOD. CLR4001



Chaleco para rescatista.

- **Color:** Amarillo lima, rosa y anaranjado. Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda. Zipper delantero. Resiste hasta 60 ciclos de lavado.
- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 100% poliéster.
- **Presentación:** 100 piezas por color.
- **Hecho en:** China.

MOD. CLR5000



Chaleco rescatista con reflejante.

- **Color:** Anaranjado, rojo, verde, azul, amarillo lima, beige y negro. Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos. Reflejante gris de 2" de ancho en frente y espalda. Zipper delantero. Con 2 bolsas para transportar artículos personales. Área para credencial, celular o radio.
- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 100% poliéster.
- **Presentación:** 100 piezas por color.
- **Hecho en:** China.



MOD. CLR8000A



Chaleco de malla con reflejante.

- **Color:** Amarillo lima. Bies color anaranjado con 3 bolsas para transportar artículos personales. Alta resistencia al rasgado y al sol.
- **Talla:** XL.
- **Composición:** 100% poliéster.
- **Hecho en:** China.

MOD. CLR8000V



Chaleco de seguridad verde con reflejante y cierre.

- **Color:** Amarillo lima.
- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 90% poliéster, 10% PVC.
- **Presentación:** 100 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. CLR9000V



Chaleco de seguridad con reflejante.

- **Color:** Amarillo lima.
- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 90% poliéster, 10% PVC.
- **Presentación:** 100 piezas.
- **Hecho en:** China.



MOD. CLREF-MAXI



Banda negra con tiras reflejantes verdes de alta visibilidad.

- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 90% poliéster, 10% PVC.
- **Presentación:** 100 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. CLREF



Chaleco con banda reflejante.

- **Color:** Verde, rosa y anaranjado.
- **Presentación:** 1 pieza empacada en bolsa plástica individual.
- **Caja Máster:** 40 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. CLR9000V



Chaleco de banda reflejante con luz led.

- **Color:** Verde. Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente, con correas ajustables.
- **Presentación:** 1 pieza empacada en bolsa plástica individual.
- **Hecho en:** China.

Clave/Color:

 CLREF-N

 CLREF-ROS

 CLREF-V



MOD. CHLREF3M-AN



Cintas reflejantes de 5 cm, alta visibilidad, clase 2 en color gris con holograma 3M.

- **Bolsa transportadora:** 19.5 cm altura / 17.5 cm ancho.
Cierre delantero.
- **Tamaño:** Unitalla.
- **Color:** Amarillo / anaranjado.
- **Composición:** 100% poliéster.
- **Hecho en:** China.
- **Caja máster:** 100 piezas.

MOD. CHLREF3M-N



Cintas reflejantes de 5 cm, alta visibilidad, clase 2 en color gris con holograma 3M.

- **Bolsa transportadora:** 19.5 cm altura / 17.5 cm ancho.
Cierre delantero.
- **Tamaño:** Unitalla.
- **Color:** Anaranjado / amarillo.
- **Composición:** 100% poliéster.
- **Hecho en:** China.
- **Caja máster:** 100 piezas.



MOD. CLREF-AG



Chaleco de malla

Reflejante de alta visibilidad color gris que rodea la cintura, torso y hombros.

- **Tamaño:** Unitalla.
- **Color:** Amarillo lima.
- **Composición:** 100% poliéster. Broches de presión en la parte delantera. Bolsillo doble compartimento con ajuste de contactel. Parte delantera transparente. Bolsillo doble compartimento para lápices y objetos pequeños.
- **Caja máster:** 100 piezas.

MOD. CTB



Chaleco de tipo brigadista de costados abiertos.

- **Tamaño:** Unitalla.
- **Color:** Amarillo / rojo / azul / verde / negro/ beige / anaranjado.
- **Composición:** 100% algodón.
- **Bolsillos:** Con cierres para mayor seguridad dos frontales y uno en la parte trasera.
- **Cinta reflejante:** Rodea todo el torso y dos más en los bolsillos delanteros.



MOD. CHLREF-AZ



Chaleco de seguridad .

Reflejante de alta visibilidad color gris, con 2 bandas que rodean los hombros y otras dos en la parte del torso. Cierre delantero.

- **Tamaño:** Unitalla.
- **Color:** Amarillo / azul.
- **Composición:** 100% poliéster. Dos bolsillos frontales con fijado de contactel. Un bolsillo transparente para colocar credenciales. Dos bolsillos para lápices.
- **Hecho en:** China.
- **Caja máster:** 100 piezas.



MOD. CHALECO LED



Control: Hasta 3 metros de distancia.

Chaleco de luz led.

Tres señales de color verde: izquierda, derecha, señalamiento lineal y rombo. Una señal preventiva color rojo. Alta visibilidad en color verde lima.

3 tirantes ajustables frontales.

- **Talla:** Unitalla.
- **Material:** 60% poliéster + 35% EVA + 5% ABS.

• **Tamaño:** 68.5 x 66 x 2.2 cm.

Duración de iluminación:

20-30 hrs. Baterías incluidas: cr2032.

• **Hecho en:** China.

• **Caja máster:** 50 piezas.

MOD. CHAQUETIN



Chaqueta para soldador.

Chaqueta de mezclilla resistente y flexible. Previene quemaduras por salpicaduras ocasionadas por la actividad de soldar.

- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 100% algodón.
- **Caja máster:** 20 piezas.

MOD. COD-03



Coderas con cápsula.

La cápsula de hule brinda antideslizamiento a la codera, además de contar con relleno EVA de 10 mm para mayor comodidad. Cubierta dura de TPU para máxima protección.

Ajuste con correas elásticas 20 mm de ancho con cierre de contacto para una sujeción adecuada.

• **Hecho en:** China.

• **Caja máster:** 24 pares.

MOD. ROD-01



Rodilleras de seguridad.

Sistema absorbe impactos. • **Composición:** 80% poliéster, 20% polipropileno.
• **Color:** Negro.
• **Caja máster:** 24 pares.

MOD. ROD-02



Rodilleras de seguridad.

Sistema absorbe impactos. • **Composición:** 80% poliéster, 20% polipropileno.
• **Color:** Negro.
• **Caja máster:** 24 pares.

MOD. ROD-03



Rodilleras con cápsula para trabajos industriales color negro.

La cápsula de hule brinda antideslizamiento a la rodillera, además de contar con relleno de EVA de 10 mm para mayor comodidad. Cubierta dura de TPU para máxima protección.
Ajuste con correas elásticas 38 mm de ancho con cierre de tres hebillas para una sujeción adecuada.
• **Hecho en:** China.
• **Caja máster:** 24 pares.



MOD. MAB



Mandil contra ácidos.

Fabricado en lona resistente nailon fortoflex, color blanco de 68 x 100 cm, con cintas de ajuste.

- **Medidas:** 68 x 100 cm.
- **Composición:** 100% nailon.
- **Caja máster:** 20 piezas.

MOD. MSB



Mandil de vinil color blanco.

Fabricado en PVC. Con cintas de ajuste ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.

- **Medidas:** 69 x 90 cm.
- **Composición:** 100% nailon.
- **Caja máster:** 20 piezas.

MOD. MPC



Peto de carnaza.

Protege de las chispas y el calor que genera al acto de soldar.

Resistente y flexible.

- **Medidas:** 76 x 49 cm.
- **Composición:** 100% carnaza de res curtida al cromo doble engrase.
- **Caja máster:** 20 piezas.

MOD. MANDIL MEZC



Mandil mezclilla.

Resistente a salpicaduras, ligero y cómodo para el soldador.

- **Medidas:** 57 x 77 cm.
- **Tipo:** 7 onzas.
- **Composición:** 100% algodón con hilo de poliéster calibre 60.
- **Caja máster:** 20 piezas.



MOD. MANGA MEZC



Manga de mezclilla.

Protege al soldador de las chispas y el calor que se generan al momento de soldar. Resistente y flexible.

- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 100% algodón.
- **Presentación:** 20 pares.

MOD. MAN



Mangas de carnaza de res curtida al cromo doble engrase.

Protege al soldador de las chispas y el calor que se generan al momento de soldar. Resistente y flexible.

- **Talla:** Unitalla.
- **Composición:** 100% carnaza de res.
- **Presentación:** Atados de 10 pares.

MOD. MUÑEQUERA



Muñequera elástica.

Previve lesiones en la parte inferior del brazo (muñeca). Recomendado para personas que están en constante movimiento de las muñecas, gimnasios, industria, áreas de ensamble.

- **Composición:** 100% poliéster.
- **Presentación:** 50 piezas.


MOD. ODL

Overol desechable.

Fabricado con un elástico en cintura y capucha para mayor ajuste. Protege de salpicaduras de líquidos o químicos en general. Diseño ergonómico y holgado.

- **Talla:** MD, GD, XL, XXL, XXXL.
- **Composición:** 80% polipropileno, 20% polietileno.
- **Caja máster:** 50 pares.
- **Hecho en:** China.

MOD. CUBZAP

Cubre zapato desechable

Recomendado para hospitales, industria alimentaria quirófanos, laboratorios

- **Color:** Azul
- **Composición:** 100% polipropileno.
- **Caja máster:** 50 pares.
- **Hecho en:** China.

MOD. MAN DES

Mangas desechables

Cuenta con elástico para mejor ajuste en muñeca. Recomendado para industria alimentaria, hospitales, laboratorios.

- **Color:** Azul.
- **Composición:** 100% polipropileno.
- **Caja máster:** 50 pares.
- **Hecho en:** China

MOD. CUB ZAP ANTI

Cubre zapato antideslizante desechable.

Cuenta con elástico para mejor ajuste. Patrón en la planta que evita el deslizamiento con el suelo.

- **Color:** Azul.
- **Composición:** 100% polipropileno.
- **Caja máster:** 50 pares.
- **Hecho en:** China.

MOD. **JSPHV-L****Impermeable alta visibilidad.**

Chamarra con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

- **Talla:** L.
- **Color:** Amarillo lima.
- **Composición:** 80% PVC, 20% poliéster.
- **Caja máster:** 25 conjuntos.
- **Hecho en:** China.

MOD. **JSPIL****Impermeable amarillo.**

Chamarra con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

- **Talla:** MD, L, XL, XXL.
- **Color:** Amarillo.
- **Composición:** 80% PVC, 20% poliéster.
- **Caja máster:** 20 conjuntos.
- **Hecho en:** China.

MOD. **JSPIL BLUE****Impermeable azul.**

Chamarra con capucha, cierre, botones y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y refuerzo en tiro.

- **Talla:** L, XL.
- **Color:** Azul.
- **Composición:** 80% PVC, 20% poliéster.
- **Caja máster:** 20 conjuntos.
- **Hecho en:** China.

MOD. GIL-NARANJA



Impermeable tipo gabardina.

Sellado en alta frecuencia, con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

- **Talla:** L.
- **Color:** Anaranjado.
- **Composición:** 80% PVC, 20% poliéster.
- **Caja máster:** 25 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. GIL



Impermeable con gorro.

Sellado en alta frecuencia. Con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

- **Talla:** MD, L, XL, XXL.
- **Color:** Amarillo.
- **Composición:** 80% PVC, 20% Poliéster.
- **Caja máster:** 25 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. GIL TRANSPARENT-L



Impermeable tipo gabardina.

Manga larga y capucha. Con bolsas en los costados.

- **Talla:** L.
- **Color:** Blanco translucido.
- **Composición:** 100% PVC 0.30 mm.
- **Caja máster:** 25 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. PIL LIGERO



Impermeable portable tipo poncho.

Gorro de ajuste, fácil de transportar. Incluye bolsa portátil.

- **Talla:** Unitalla.
- **Color:** Amarillo.
- **Composición:** 100% PVC.
- **Caja máster:** 50 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. PIL



Impermeable capamanga.

Tipo poncho con broches laterales.

- **Talla:** Unitalla.
- **Color:** Amarillo.
- **Composición:** 80% PVC, 20% poliéster.
- **Caja máster:** 25 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. PIL BLACK



Impermeable capamanga.

Tipo poncho con broches laterales.

- **Talla:** Unitalla.
- **Color:** Negro.
- **Composición:** 80% PVC, 20% poliéster.
- **Caja máster:** 25 piezas.
- **Hecho en:** China.

EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN



MOD. EXTINTORES



Extintor 9 Kg.
Clave: EXTINTOR9



Extintor 6 Kg.
Clave: EXTINTOR6



Extintor 4.5 Kg.
Clave: EXTINTOR4.5



Extintor 2 Kg.
Clave: EXTINTOR2



Extintor 1 Kg.
Clave: EXTINTOR1



Composición: Polvo químico seco ABC.

- A.** Papel, basura y madera
- B.** Líquidos y grasas.
- C.** Equipo eléctrico.

Importante: En fuegos clase "C" no utilizar en voltajes mayores a 1000 V presión nominal 1,2 MPa. **Presentación:** Uno por caja en cualquier tamaño.

1. Siempre recargue el extintor después de ser utilizado, con su distribuidor autorizado (use solamente químico seco y nitrógeno).

- 2.** Verifique mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro (área verde).
- 3.** Inspeccione que el sello de garantía este intacto y que las boquillas no estén obstruidas.
- 4.** Temperatura de operación -5 °C a 49 °C.
- 5.** Garantía de un año contra defectos de fabricación.
- 6.** Precaución "No perforar el cilindro" y "no exponer el extintor al fuego directo".

MOD. TL-1.78


Tope para estacionamiento de 1.78 mts.

- **Medidas:** 1.78 x 0.14 x 0.10 mts.
- **Composición:** Caucho sintético con 10 franjas reflectivas de color amarillo. Incluye taquetes y tornillos.
- **Presentación:** Bulto de 2 piezas.

MOD. PT-40


Par de topes de hule.

- Fabricados de hule con cinta reflejante color amarillo. Resistente a la humedad, aceite, gasolina y combustibles, variaciones de temperatura, rayos ultra violeta. No se decoloran, ni se agrietan. Incluye taquetes y tornillos.
- **Medidas:** 50 cm.
 - **Composición:** Hule.
 - **Presentación:** Tarima con 50 pares.

MOD. P07025


Tope freno, retención de llanta.

- **Medidas:** 90 x 48 x 8 cm.
- **Composición:** Fabricados en hule reciclado y hule EPDM. Cuenta con barreno para sujetar cadena.

MOD. BOLL A


Boya de metal troquelada en lámina.

- Delimita carriles exclusivos, glorietas, ciclovías, entronques, estacionamientos.
- **Composición:** Metálica troquelada en lámina calibre 10.
 - **Presentación:** Bultos de 10 piezas.

MOD. TOPES ESPECIALES



P07007



P07024



P07003



P07027

MOD. CUB CAB

Cubre cables de piso.

- **Medidas:** 100 x 25 x 5 cm.
- **Medidas canaleta:** 100 x 3 x 3 cm.
- **Composición:** 100% caucho.
- **Presentación:** 2 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. CABALLETE

Señal advertencia.

- “Piso mojado”. Ideal para una señalización temporal. Plegable, para guardar o transportar fácilmente.
- **Composición:** 100 % polipropileno.
 - **Presentación:** 10 piezas.
 - **Hecho en:** China.

MOD. BAREX

Barrera expandible plástica con reflejantes.


- Ideal para delimitación de zonas.
- **Medidas:** Largo (abierto) 250 cm, cerrado 34 cm, altura 96 cm.
 - **Composición:** 100% polipropileno.
 - **Presentación:** 4 piezas.
 - **Hecho en:** China.

MOD. CPL

Cadena plástica ideal para delimitación de zonas.

- **Clave:** CPL-50A (amarilla), CPL-50V (verde), CPL-50R (rojo) y CPL-50N (anaranjada).
- **Medidas:** Rollo de 50 mts.
- **Composición:** Polietileno.
- **Presentación:** 8 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. ERGOS 90X90



Tapete ergonómico.

- **Medidas:** 90 x 90 cm.
- **Color:** Negro. Elaborado con hule de primera calidad. Buen rendimiento contra rangos de temperatura, desde los -20°C hasta los 70°C. Resistente al agua, lodo, detergentes, ozono. En las orillas cuenta con uniones hembra o macho para facilitar la adhesión entre tapetes.
- **Presentación:** Tarima de 75 piezas.

MOD. TRAF 1



Trafitambo con reflejante 4" de cinta reflejante.

- **Composición:** 100% polietileno.
- **Color:** Anaranjado.
- **Peso:** 4.2 kg.
- **Medidas:** 98 cm.
- **Diámetro menor:** 41.5 cm. Mayor 59 cm.
- **Maneral:** Ancho 33 cm alto 5.5 cm.
- **Presentación:** Atado de 5 piezas.

MOD. BANDERIN TRAC



Banderín rígido para tractocamión.

Composición: Elastómero. Guarda memoria de su forma original. Protector contra rayos UV retardante a la decoloración y al fuego. Bastón en acero. Mayor resistencia contra corrosión en ambiente salino.

- **Presentación:** Caja con 25 piezas.

MOD. BANDERIN C/R IMP



Bandera de seguridad de alta visibilidad con banda reflectante.

- **Composición:** 100% Poliéster

MOD. CICHNR

MOD. MALLA-IMP

MOD. CONOMINI 23CM

Conos de señalización.

Diferentes tamaños, apilables, resistentes a los rayos UV, soportan vientos de 70 Km/h.
• Composición: 100% PVC.
• Color: Anaranjado flourescente hasta la base.
• Presentación: Atado de 10 piezas del mismo tamaño.
• Hecho en: China

Malla para delimitar áreas.

- **Medidas:** 30.5 x 1.20 mts.
- **Color:** Anaranjado.
- **Calibre:** 0.30 mm.
- **Peso:** 3.80 Kgs.
- **Composición:** 100 % polietileno de alta densidad.
- **Presentación:** Tarima de 88 piezas.

Cono mini.

- **Composición:** 100% PVC.
- **Color:** Anaranjado flourescente. Resistente a los rayos UV. No es flexible con memoria, es de plástico rígido.
- **Presentación:** Atados de 10 piezas.

MOD. **BARRERA BAJA
REFLEJANTE**



Barrera vial baja con reflejante.

Hecho en polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.

Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados.

- **Color:** Rojo o anaranjado.
- **Medida:** 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho.
- **Peso:** Pieza 8 kg.

MOD. **BARRERA
REFLEJANTE**



Barrera vial alta con reflejante.

Fabricada de polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.

- **Color:** Anaranjado.
- **Cuenta** con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.
- **Medida:** 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho.
- **Peso:** Pieza 14 kg.

MOD. **BARRERA
BAJA**



Barrera vial.

Hecho de polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.

- **Color:** Anaranjado.
- **Medida:** 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho.
- **Con** 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.
- **Peso:** Pieza 8 kg.

MOD. BARRERA



Barrera vial alta.

Diseñada con proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca.

- **Composición:** Polietileno de media densidad con protección de rayos UV.
- **Color:** Rojo o anaranjado. Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.
- **Medida:** 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho.
- **Peso:** Pieza 14 kg.

MOD. ALTO



Señal de ALTO.

Incluye tornillo para poste.

- **Composición:** Polietileno
- **Color:** Rojo.
- **Medidas:** 30 cm x 41 cm. Palabra "ALTO" por ambos lados. Mango versátil para uso manual y montable en poste.
- **Usos:** Control del tránsito, vehículos, aviones, maquinaria y peatones.
- **Caja máster:** Caja con 24 piezas.


MOD. POSTE



Poste para señal de ALTO.

- **Altura:** 120 cm.
- **Color:** Anaranjado flourescente. Resistentes a los rayos UV.
- **Dos bandas:** reflejantes en la parte superior, base hexagonal de 43 cm, PVC negro reforzado de 5 kgs. Dispone de mango superior y orificio para pasar cadena plástica y atornillar la paleta vial. Su base es maciza de gran resistencia al volteo.
- **Caja máster:** Caja con 25 piezas.

MOD. V-LED



Vialeta de led.

- **Medida:** 100 x 100 x 20 mm. •
- **Caja máster:** 100 piezas.
- **Hecho en:** China.



MOD. PLCB



- **Resistentes:** a los rayos UV.
- **Color:** anaranjado fluorescente. Dos bandas reflejantes en la parte superior. Base hexagonal de 43 cm, caucho reforzado de 5 kgs.
- **Altura:** 120 cm. Soporta vientos de hasta 70 km/h sin volcarse.

MOD. V-A



Vialeta plástica color amarillo.

- Con 2 reflejantes amarillos.
- **Medida:** 100 x 100 x 20 mm. •
 - **Hecho en:** China.
 - **Caja máster:** 100 piezas.



MOD. V-B



Violeta plástica color blanco.

Con 2 reflejantes blancos.

- **Medida:** 100 x 100 x 20 mm.
- **Hecho en:** China.
- **Caja máster:** 100 piezas.

**MOD. CINTA
SEÑALIZACION**



Cinta de señalización.

- **Composición:** 100% polietileno.
- **Medidas:** 3" pulgadas por 305 m. Elongación de 400% antes de romperse.
- **Presentación:** Tarima de 500 piezas por modelo.

MOD. LPL



Lámpara de led intermitente para tráfico.

- **Composición:** 100% PP.
- **Función:** Intermitente 95 / 5 veces minuto.
- **Energía:** 1.2 V 1,500 mAh batería recargable Ni-MH.
- **Hecho en:** China.
- **Caja máster:** Caja con 12 piezas.



MOD. CARTELES



Clave: 93



Clave: 73



Clave: 136



Clave: 17G



Clave: 9



Clave: 25



Clave: 15H

Los modelos están disponibles en estireno calibre 30.
Presentación individual. Medidas: 28.5 x 36 cm.




MOD. CARTELES



PRECAUCION
ZONA DE CARGA
Y DESCARGA

Clave: 101




PELIGRO
ALTA
TENSION

Clave: 113



PELIGRO

Clave: 8



PELIGRO
ALTO
VOLTAJE

Clave: 23



Clave: 179



Clave: 180



Clave: 19



Clave: 185



Clave: 186

MOD. CARTELES FOTOLUMINISCENTES

Los modelos están disponibles en estireno calibre 30.
Presentación individual con fotoluminiscente. Medidas: 40 x 20 cm.



Clave: 179 FL



Clave: 180 FL



Clave: 185 FL



Clave: 186 FL



MOD. CARTELES



Clave: 47



Clave: 137



Clave: 138



CARTELS-CH
(31 X 40 cm)



CARTELS-GA
(45 X 60 cm)



EXCLUSIVO
CLIENTES



NO
FUMAR



PROHIBIDO
FUMAR

Clave: 104

Clave: 13

Clave: 167



CARTEL SIMAR GD (76 X 60)



CARTEL SIMAR CH (40 X 30)



PROHIBIDO
EL PASO

Clave: 38



NO

Clave: 6



PROHIBIDA LA ENTRADA
A TODA PERSONA
NO AUTORIZADA

Clave: 3



MAXIMA

Clave: 22

UNIFORMES



MOD. BAB/100



Bata blanca 100% algodón.

- **Fabricada:** en algodón +/- 270 gr en tejido blanco. Cierres con botón nácar. Diseño unisex, para laboratorio.
- **Tallas:** CH-MED-XL
- **Caja máster:** Caja con 20 piezas por talla.

MOD. CAM100



Camisa manga larga.

- Fácil de desmanchar, tejido absorbente, ajuste amplio en hombros y en el largo de mangas, apertura de la manga abovedada, manga ancha.
- **Composición:** Algodón 100%
 - **Color:** Caqui o azul.
 - **Tallas:** CH-MED-XL.
 - **Caja máster:** Caja de 20 piezas por talla por color.

MOD. BAA/100



Bata industrial manga corta.

Doble costura y 3 bolsas con botón oculto.

- **Composición:** 100% algodón
- **Tallas:** CH-MED-XL.
- **Color:** Azul marino.
- **Caja máster:** Caja con 20 piezas por talla.

MOD. CAM-MEZ


CAM-MEZ-L

CAM-MEZ-C

Camisa de mezclilla.

Protege el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas y rebabas.

- **Composición:** Algodón 100% stone medio de 7/2 onzas.
- **Tallas:** CH-MED-XL.
- **Caja máster:** Caja de 20 piezas por talla y tipo.

MOD. CAM-MEZ-REF

MOD. CAMMEZ-DAM

Camisa de mezclilla manga larga de 7 onzas.

Cuenta con cintas reflejantes para dar visibilidad al usuario en condiciones de poca luz.

- **Composición:** 100% algodón.
- **Tallas:** CH-MED-XL-XXL.
- **Caja máster:** Caja con 20 piezas
- por talla.

Camisa de manga larga.

Para dama con costuras reforzadas y bolsa al frente en pecho.

Corte silueteado.

- **Composición:** 100% algodón mezclilla de 7.5 onzas.
- **Tallas:** CH-MED-XL.
- **Color:** Azul marino.

MOD. CHAMARRA-MEZ-CAB



Chamarra de manga larga.

Cuenta con costuras reforzadas, por lo que puede ser usada en climas cálidos y fríos.

- **Composición:** 60% algodón, 40% poliéster.
- **Tallas:** CH-MD-XL.
- **Color:** Azul.

MOD. CHAMARRA Y PANTALÓN PARA FRÍO



- **Fabricado:** Tela exterior 100% nailon impermeable.
- **Forro:** Lana sintética que forma una barrera térmica. Gorra desmontable impermeable al agua, forro interior afelpado en tela polar con cordón ajustable, **Recomendado** para trabajar en condiciones de frío de hasta -30° C, ideal para empacadoras de carnes, cuartos fríos, vigilantes, etc.
- **Tallas:** MED-XL para chamarra y XL para pantalón.
- **Caja máster:** 4 juegos por caja.

MOD. CAM-RIPSTOP



Tela repelente al agua.

Con entramados de hilos gruesos de alta resistencia a la tracción antidesgarro.

- **Composición:** 65% poliéster, 35% algodón.
- **Gramaje:** 6.93 oz / yd² o 235 gr / mt².
- **Tallas:** CH-MED-L-XL-XXL.
- **Color:** Azul marino.

MOD. **CAM-OXFORD****Camisa de manga larga para caballero.**

Alta durabilidad gracias a su tela gruesa y tejido.

- **Composición:** 100% algodón.
- **Tallas:** CH-MD-L-XL.
- **Color:** Azul cielo.

MOD. **POLOHV-MC****Playera polo manga corta.**

- **Clave:** Color anaranjado POLOHVN-MC.
- **Clave:** Color amarillo lima POLOHVA-MC.
Playera cómoda, ligera y transpirable. Diseño unisex con bandas reflectantes de alta visibilidad, ideal para uso diurno y nocturno. Sus colores llamativos garantizan tu seguridad.
- **Composición:** 100% poliéster.
- **Tallas:** CH-MED-L-XL.

MOD. **POLOHV-ML****Playera polo manga larga.**

- **Clave:** Color anaranjado POLOHVN-ML.
- **Clave:** Color amarillo lima POLOHVA-ML. Playera de manga larga unisex con bandas reflectantes de alta visibilidad. Hecha de materiales de primera calidad. Fácil de lavar y de secado rápido. Ideal para guía de tráfico, ciclismo, construcción.
- **Composición:** 100% poliéster.
- **Tallas:** CH-MED-L-XL.



MOD. PANT-MEZ-MOD



Pantalón cargo tipo carpintero.

Pantalón de mezclilla para trabajo relajado con bolsillos tradicionales estilo carpintero y cierre de metal. Con sujetador martillo, diseñado con 6 bolsas resistentes al desgarro.

- **Composición:** 90% algodón, 10% poliéster.
- **Tallas:** 30-32-34-36-38.
- **Color:** Azul marino.

MOD. PANT-RIPSTOPA



Pantalon especial anti-desgarro.

Repelente al agua con alta resistencia a la tracción. Cuenta con 8 bolsas, etiqueta de seguridad al interior para señalar datos importantes del usuario.

- **Composición:** 65% poliéster 35% algodón.
- **Tallas:** 30-32-34-36-38-40-42.
- **Color:** Azul marino.

MOD. PANT-POL



Pantalón táctico para policía.

Diseño especial para guardias de seguridad ideal para actividades al aire libre y uso diario. Etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto del usuario.

Cierre metálico reforzado, 6 bolsas resistentes al desgarro.

- **Composición:** 65% poliéster, 35% algodón.
- **Tallas:** 30-32-34-36-38.
- **Color:** Negro.

MOD. PANT-REF-NG**Pantalón policía con reflejantes de alta visibilidad.**

Pantalón especial para guardias de seguridad ideal para actividades al aire libre y uso diario. Cierre metálico reforzado, 4 bolsas reforzadas y cintas reflejantes de alta visibilidad a la altura de las rodillas.

- **Composición:** 65% poliéster 35% algodón.
- **Tallas:** 30-32-34-36-38.
- **Color:** Negro.

MOD. PANT-PREMIUM

Diseño italiano hecho con materiales que evitan el desgate, brinda comodidad y resistencia a la vez. Ajuste elástico lateral para mayor confort y tela de refuerzo en rodillas para uso de rodilleras. Cuenta con etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto en caso de emergencia.

- **Composición:** 80% poliéster, 20% algodón.
- **Tallas:** 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.
- **Color:** Negro.
- **Caja máster:** 20 piezas por talla.
- **Hecho en:** China.

MOD. PANT-CARGO**Pantalón cargo de trabajo.**

Costuras reforzadas. Bolsas adicionales para elementos de trabajo. Con resorte en los laterales de la cintura para mayor ajuste. Cuenta con tela doble a la altura de las rodillas para colocar rodilleras.

- **Composición:** 80% poliéster y 20% algodón.
- **Tallas:** 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.
- **Caja máster:** Caja de 20 piezas por talla.
- **Hecho en:** China.



MOD. CARGO-AZ

7 bolsas multiusos logrando brindar comodidad y resistencia a la vez. Ajuste elástico en lateral para mayor confort y tela de refuerzo en rodillas para uso de rodilleras. Cuenta con etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto del usuario en caso de emergencia.

- **Composición:** 80% poliéster, 20% algodón.
- **Tallas:** 30-32-34-36-38-40-42.
- **Color:** Azul marino.
- **Caja máster:** Caja máster de 20 piezas por talla.
- **Hecho en:** China.

MOD. PAN100**PAN100BD****PAN100AD****Pantalón de algodón 100%.**

Cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

- **Tallas:** 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.
- **Color:** Caqui y azul marino.
- **Caja máster:** Caja de 20 piezas
- por talla y color.

MOD. PANT-DEMIN-R**Pantalón cargo de trabajo.**

Costuras reforzadas. Bolsas adicionales para elementos de trabajo. Con resorte en los laterales de la cintura para mayor ajuste. Cuenta con tela doble a la altura de las rodillas para colocar rodilleras.

- **Composición:** 80% poliéster y 20% algodón.
- **Tallas:** 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.
- **Caja máster:** Caja de 20 piezas por talla.
- **Hecho en:** China.



MOD. PANT-DENIM**Pantalón de mezclilla denim.**

Mezclilla 14 onzas. lavado y suavisado.

Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

- **Composición:** 100% algodón.
- **Tallas:** 28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.
- **Caja máster:** Caja con 30 piezas por tallas.

**MOD. PANT-DAMA****Pantalón de mezclilla para dama.**

Lavado y suavisado. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

- **Composición:** 100% algodón.
- **Tallas:** 3-5-7-9-11-13-15-17.
- **Caja máster:** Caja con 30 piezas por tallas.



MOD. OVE100



Overol industrial de manga larga.

- **Colores:** Anaranjado y azul.
- **Tallas:** CH-MED-XL-XXL-XXL. Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.
- **Composición:** 100% algodón.
- **Caja máster:** Caja de 15 y 10 piezas por talla.

MOD. OVE100NRG



Overol de manga larga con reflejante.

- **Colores:** Anaranjado.
- **Tallas:** CH-MED-XL-XXL-XXL. Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.
- **Composición:** 100% algodón.
- **Caja máster:** Caja de 20 piezas por talla.

MOD. OVE100RA



Overol de manga larga con reflejante.

- **Tallas:** CH-MED-XL-XXL-XXL. Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.
- **Composición:** 100% algodón.
- **Caja máster:** Caja de 20 piezas por talla.

PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

MOD. ARN-L



CERTIFICACIÓN
EN:358-1999
ANSI
ANSI-Z359.1-1992 EN:361-2002

Al sufrir una caída el arnés de cuerpo completo distribuye la fuerza que se aplica en el cuerpo del trabajador en los glúteos, hombros, pecho y torso. Fabricado en banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR.

- **Composición:** 100% poliéster.
- **Caja máster:** 10 piezas por caja.
- **Hecho en:** China.

MOD. ARN-LV-L



CERTIFICACIÓN
EN:358-1999
ANSI
ANSI-Z359.1-1992 EN:361-2002

Arnés con anillo "D" en la espalda y amortiguador de impacto con cable de cuerda nailon de 1/2" de diámetro. Básicamente un artículo que combina los atributos del ARN-L y el C-ARN-L. Estos equipos deben ser conectados a estructuras que son capaces de resistir 2,268 kg.

- **Caja máster:** 10 piezas por caja.
- **Hecho en:** China.

MOD. ARN-DIELEC-L



CERTIFICACIÓN
EN:358-1999
ANSI
ANSI-Z359.1-1992 EN:361-2002

Arnés con anillo "D" en la espalda dieléctrico.

Arnés diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura, con herrajes dieléctricos. Fabricados en banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.

- **Composición:** 100% poliéster.
- **Caja máster:** 10 piezas por caja.
- **Hecho en:** China.

MOD. ARN-5A-L



CERTIFICACIÓN
EN:358-1999  CE- American National Standard Institute
ANSI-Z359.1-1992 EN:361-2002

Arnés con cinco anillos “D” para posicionamiento.

Cubre el sistema contra caídas, el de rescate y suspensión. Fabricados en banda de 1 3/4 de ancho. Anillo “D” deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.

- **Composición:** 100% poliéster.
- **Caja máster:** 10 piezas por caja.
- **Hecho en:** China.

MOD. ARN-HV-L



CERTIFICACIÓN
EN:358-1999  CE- American National Standard Institute
ANSI-Z359.1-1992 EN:361-2002

Diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura. Banda de alta visibilidad con tira reflejante de 1" y bordes absorbentes. Cuenta con 1 anillo de “D” en espalda y costados. 4 puntos de ajuste, 2 en piernas, 1 en cintura y 1 en pecho. Implementa cinta reflejante y un color llamativo en su diseño, diseñada para facilitar una rápida supervisión a distancia aún en la oscuridad (la luz de una linterna de mano será suficiente para hacer brillar el reflejante).

- **Caja máster:** 10 piezas por caja.
- **Hecho en:** China.

MOD. ARN-CONF-L



CERTIFICACIÓN
EN:358-1999  CE- American National Standard Institute
ANSI-Z359.1-1992 EN:361-2002

1 anillo en “D” en zona de espalda con almohadilla confortable. 2 presillas en el pecho y los muslos para ajuste fácil y cómodo. 2 anillos “D” en los laterales de la cintura. Almohadilla confortable en zona de cintura, zona de hombros y muslos. Costuras indicadoras de caída (sellos de seguridad). Resiste hasta 23 KN. Diseñado de acuerdo a las normas CE. 5 piezas por caja.

- **Caja máster:** 10 piezas por caja.
- **Hecho en:** China.



MOD. ARN-3AX



ANSI-Z359.1-1992 EN:361-2002

Arnés estilo "X" con 3 anillos.

Arnés diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura. Color llamativo que facilita supervisión a distancia. Correa ajustable en el pecho, hombros y muslos con hebillas de metal y una correa para sentarse que brinda mayor comodidad. Herrajes de acero. Cintas de poliéster 100%.

- **Capacidad:** Personas de hasta 140 kg.
- **Resistencia:** 2.300 kg (fuerza de ruptura).
- **Hecho en:** China.

MOD. ARN-ARAMINA



ANSI
ANSI-Z359.1-1992

Arnés retardante al fuego de Kevlar.

- **Ancho de la banda:** 45 mm. 1 anillo "D" en la parte trasera con ajuste de 5 puntos. Accesorios metálicos resistentes a arco eléctrico.
- **Resistencia:** >23° C.
- **Empaque:** Bolsa polipropileno.
- **Caja máster:** 10 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. C-ANI-2



CE
CE-EN:361-2002
CERTIFICACIÓN
EN:358-1999
 ANSI
ANSI-Z359.1-2014

Cinto con respaldo y anillo "D" en costados.

Sistema de posicionamiento. Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con dos anillos "D" en los costados, hebilla cinturón de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad de 136 kg. Respaldo de 4" de ancho con forro de textil.

- **Composición:** 100% poliéster.
- **Caja máster:** 20 piezas por caja.
- **Hecho en:** China.

MOD. ARN-3AX



CE-EN:361-2002
CERTIFICACIÓN EN:358-1999

ANSI
American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-2014

Cinto con respaldo y anillo "D" en costado y espalda.

Sistema de posicionamiento. Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con dos anillos "D" en los costados, hebilla cinturón de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad de 136 kg. Respaldo de 4" de ancho con forro de textil.

- **Composición:** 100% poliéster.
- **Caja máster:** 20 piezas por caja.
- **Hecho en:** China.

MOD. LVB-1.8



ANSI
American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-2014

CE-EN:361-2002
CERTIFICACIÓN EN:358-1999

Cable de nailon banda 1". Longitud 1.83 mts. Fabricados con ganchos de acero de doble seguro en ambos extremos. Diseñados para actividades de posicionamiento. Sostiene en una superficie vertical elevada como una pared, ventana o poste. No debe usarse para evitar caídas.

- **Caja máster:** Caja con 20 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. LVC-1.8



ANSI
American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-2014

Cable de seguridad, longitud de 1.83 mts. No recomendado para caídas. Cuerda de nailon de 1/2" de diámetro. (cuerda de 5/8" de diámetro opcional). Acero con mecanismo de doble seguro.

- **Peso:** 782 grs.
- **Capacidad:** 136 Kg.
- **Caja máster:** Caja con 20 piezas.
- **Hecho en:** China.



MOD. PFL



ANSI
American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-2014

Punto fijo de 90 cm, con dos argollas.

Fabricado en banda de poliéster, cuenta con anillo "D" en ambos extremos. Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicarbonato, fuerza promedio de caída de 900 lbs.

- **Capacidad:** 140 kg. Banda de 1 3/4, uso en general, detención de caídas.

- **Caja máster:** Caja con 20 piezas.

- **Hecho en:** China.

MOD. C-ARN-L



ANSI
American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-2014

Amortiguador de impacto con cable de cuerda nailon de 1/2" de diámetro.

Ganchos de acero con mecanismo de doble seguro.

Fuerza máxima de caída 408 kg (900 lb).

- **Longitud:** 1.83 mts.
- **Capacidad:** 100 kg.
- **Caja máster:** Caja con 20 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. BARN-L



Amortiguador de impacto con cable de nailon, banda de 1" de grosor, ganchos de doble seguro en los extremos. La banda del cable está impregnada de una resina para brindar mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Este tipo de banda es excelente para aplicaciones donde el trabajador requiere moverse con frecuencia.

- **Longitud:** 1.83 m.

- **Caja máster:** Caja con 20 piezas.

- **Hecho en:** China.

MOD. B2-ARN-L


Amortiguador de impacto de banda plana con doble brazo estándar.

Forma parte integral de un sistema básico para detención de caídas, junto con el arnés de cuerpo completo y el dispositivo de anclaje. La función específica del amortiguador es disipar la energía que se genera en una caída. Nunca deberá ser sustituido por cables de restricción o posicionamiento.

- **Caja máster:** Caja con 20 piezas.

- **Hecho en:** China.

MOD. LVB-1GG


ANSI-Z359.1-2014

Línea de vida con banda elástica y gancho.

Consta de un gancho con sistema de seguridad resistente hasta 3600 lbs. Banda elástica de 45 mm de ancho.

- **Longitud:** 1.8 mts.
- **Caja máster:** Caja con 20 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. SJT-15


Sujeta herramientas.

Diseñado para evitar la caída de objetos.

- **Gancho de:** 4,6 x 60 mm.
- **Resistencia de carga:** 5 lbs.
- **Longitud:** 15 mm de longitud 11.5+58+11.5 cm.
- **Caja máster:** 100 piezas.
- **Hecho en:** China.

MOD. LVB-ARAMIDA



Banda elástica de kevlar.

45 mm + absorvedor de energía +1 gancho (tipo americano) + gancho largo (tipo americano).
 • **Longitud:** 1.3 metros.
 • **Longitud extendida:** 1.8 metros. Accesorios metálicos resistentes a arco eléctrico.
 • **Hecho en:** China.

MOD. LVL-10



Línea de vida con gancho de seguridad.

- **Composición:** Poliéster 100%.
- **Capacidad:** 3.1 lbs (140 kg).
- **Longitud:** 10 mts.
- **Certificaciones:** ANSI Z359.1-Z359.32017
- **CE:** EN3561:2002 EN358:1999 •
- **Caja máster:** 10 piezas
- **Hecho en:** China.

MOD. LVB-2GG



Línea de vida con banda elástica y doble gancho.

- **Material:** Poliéster.
- **Ancho de la banda:** 25 mm.
- **Longitud máxima:** 150 cm.
- **Longitud mínima:** 2 mts.
- Con amortiguador de impacto apertura del gancho 2" y 2 ganchos grandes.
- Resiste hasta 23 KN.
- **Caja máster:** 10 piezas.
- **Hecho en:** China.



MOD. GR101



- Agarra soga de 14 mm.
- Composición:** Acero 45# . aleación de acero.
- Resistencia 16 KN.
- Caja máster:** 30 piezas.
- Hecho en:** China.

MOD. LRL-6M



CE
CE-EN:360-2002

Línea de vida retráctil.

Diseñada para limitar la distancia de caída libre y desaceleración así como fuerzas de detención.
ABS de alta resistencia.

- Longitud de trabajo:** 6 m.
- Distancia máxima de detención:** 1010 mm.
- Fuerza máxima de detención:** 4 KN.
- Capacidad (CE):** 100 kg.
- Estado de cuidado:** 5 kg.
- Resistencia estática:** 12 KN con 3 minutos.

MOD. LRL-2M



CE
CE-EN:360-2002

Línea de vida retráctil.

Diseñada para limitar la distancia de caída libre y desaceleración así como fuerzas de detención.
ABS de alta resistencia.

- Cincho Dyneema:** 1".
- Longitud de trabajo:** 2 m.
- Distancia máxima de detención:** 1010 mm.
- Fuerza máxima de detención:** 4 KN.
- Capacidad (CE):** 100 kg.
- Estado de cuidado:** 5 kg.
- Resistencia estática:** 12 KN con 3 minutos.



MOD. LICA-KIT



Incluye:

Arnés **ARN-L**,
Amortiguador **B-ARN-L**.
Punto fijo **PFL** y mochila.
Caja máster: 10 kits.
Hecho en: China.



MOD. **TANTI**



Talonera antiestática.

Fabricada en goma
antiestática
de 2 mm, con
elástico en la unión
de la talonera, el cual
sirve para un mejor
ajuste al calzado.

- **Resistente**,
lavable y reusable.
- **Unitalla**.
- **Caja máster**: 250
piezas.



**Completa con nuestros
artículos:**



MOD. ESPONJA



050-059

MOD. ESPONJA



050-058

MOD. ESPOANJA



050-056

**Esponja abrillantadora
(neutro).**

Esponja abrillantadora con ceras naturales para calzado de cuero. Brillo en una sola pasada. Larga duración.

• **Caja máster:** Caja de 6 piezas.

Esponja limpiadora.

Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de ante, nobuk y gamuza. Brillo en una sola pasada. Larga duración.

• **Caja máster:** Caja de 6 piezas.

Esponja pieles engrasadas.

Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de piel grasa. Brillo en una sola pasada. Larga duración.

• **Caja máster:** Caja de 6 piezas.



MOD. AGUJETA



Agujeta para calzado.

- **Clave:**
- **AGUJETA-C** café.
- **AGUJETA-N** negra.
- **Composición:** Nylon tipo cordón de alta resistencia.
- **Longitud:** 150 cm.
- **Caja máster:** Bulto de 72 pares.



MOD. ARP-02-NT



MX
HECHO EN
MÉXICO

Limpiador aerosol ante y nobuk neutro.

Revive el color del calzado de gamuza y nobuk en pocos minutos con una distribución fácil para emparejar el color disimulando las manchas. Para eliminar el polvo o la suciedad adherida pase suavemente la tapa del cepillo sobre la superficie del calzado.

• **Pulverice** a 15 cm de distancia sobre la superficie del calzado limpio y seco. Deje secar 15 min. Una vez seco utilice la tapa cepillo para peinar y suavizar el pelo del material.

• **Caja máster:** Caja con 6 piezas.

MOD. APP-103



MX
HECHO EN
MÉXICO

Repelente aerosol de agua y manchas.

Pemite impermeabilizar cualquier artículo de cuero, nobuk, gamuza, tela o lona, protege del agua y manchas de aceite o grasas. La gamuza y el nobuk son materiales delicados debido a sus texturas fibrosas absorben líquidos fácilmente y retienen suciedad.

• **Caja máster:** Caja con 6 piezas.

MOD. CERA LÍQUIDA

 HECHO EN
MÉXICO

Cera líquida para calzado.

- **Color negro clave:** EL-LP-01
 - **Color café clave:** EL-LP-03
- Producto líquido para renovar el color del calzado de piel.
- **Caja máster:** Caja de 6 piezas

MOD. DESINFECTANTE-1LT



Líquido desinfectante.

- **Composición:** 70% alcohol etílico 96°. Elimina el 99% de virus y bacterias.
- **Presentación:** 1 lt.

MOD. PLANTILLA



MX
HECHO EN
MÉXICO

Plantilla ergonómica memory foam.

Clave: PMF-CH, PMF-MD y PMF-GD.

Plantilla anatómica
indeformable.

Evita el mal olor, hongos y
bacterias. Ergonómicas, anti-
transpirantes e higiénicas.

Acolchado en la zona metatarsal.
Arco anatómico. Talón acolchado
para absorción del impacto.

Para su uso coloque la plantilla
indeformable con la tela hacia
arriba.

- **Tallas:** CH-MED-XL.

- **Presentación:** Caja con 1 par.

MOD. BOTIQUÍN



BOTIQUÍN GDE



BOTIQUÍN CH

MX
HECHO EN
MÉXICO

Caja para botiquín.

- **Chico:** 29 cm x 22.5 cm x
13cm.

- **Grande:** 36.5 cm x 26 cm x
13cm.

- **Caja máster botiquín grande:** 10 piezas.

- **Caja máster botiquín chico:** ·
16 piezas.



-  ventas@seilmx.com.mx
-  [\(444\)714.21.00](tel:(444)714.21.00)
-  [\(444\)714.21.00](https://wa.me/524447142100)
-  [/seilmx](https://www.facebook.com/seilmx)
-  [@seilmx](https://www.instagram.com/seilmx)